


Tuinieren in woord en beeld

anno 1967

Groentetuin

Heeft men tuinbonen, erwten of peulen voor laten kiemen, dan worden deze nu uitgeplant, evenals de pootuien en sjalotten. De tijd van zaaien in de volle grond breekt nu aan, bij goed weer zaaien we spinazie, radijs, raapstelen, doperwten, worteltjes en sluitkool of bloemkool voor najaarsbeplanting.




Binnenshuis kunnen we tomaten zaaien. Kleinere hoeveelheden van bv. Radijs of worteltjes, zaait men breedwerpig, de andere soorten op rijen.

Op de gereedgemaakte bedden maakt men geultjes door een touw over de grond te trekken. In de bak en op kleinere zaaibedden kan men de geultjes met een vierkante stok in de grond drukken.

Fijn zaad vermengt men met zand om het gelijkmatig uit te kunnen strooien. Na het zaaien wordt het zaad licht met grond bedekt en met de vlakke hand of met de platte kant van de schop aangedrukt. Aan het begin van het bed wordt het zaadzakje aan een stokje bevestigd, zodat we de verschillende soorten terug kunnen vinden. Bij droog weer wordt de grond tevoren goed nat gemaakt en na het zaaien regelmatig besproeid. Fijne broes gebruiken om wegspoelen te voorkomen.

Prei en zaaduien kunnen tegen het einde van de maand worden gezaaid. De overwinterende planten van bloemkool, spitskool en sla (weeuwenplanten¹) planten we nu uit.


¹ Planten die in het najaar zijn gezaaid.



Aspergebedden worden begin april opgezet. Het beste kan dit op een licht, doch voedzame grond gebeuren, zwaardere gronden moeten met zand of compost worden verbeterd. Als plantgoed gebruikt men eenjarige zaailingen. De rijen komen 1.40m uit elkaar, vóór het planten worden geultjes gegraven

van 25 bij 40 cm. In deze geul spit men verteerde mest met compost onder. Bij het planten worden de wortels zorgvuldig uitgespreid en met een laagje goede grond van 5 cm dikte bedekt. Afstand van de planten 40 cm. In de brede paden kunnen bonen, sla of witlof worden gekweekt.

In het tweede jaar wordt het gemaakt greppeltje voor een groot deel opgevuld met grond uit de paden, nu kan men nog vroeg sla, andijvie e.d. tussen de rijen telen. In het derde jaar wordt de grond in maart/april uit de paden genomen en wel zoveel dat de planten met ongeveer 30 cm grond zijn bedekt. De aardhopen worden gladgemaakt, zodat de toppen van de stengels gemakkelijk te zien zijn, wanneer ze door de bovenlaag heen breken. Na half juni wordt niet meer geoogst en de heuvels gelijkgemaakt. Het loof wordt in oktober-november afgesneden. In het daarop volgende voorjaar dekt men de planten weer met grond af.



Kindertuintjes

Als de kinderen de zandbak zijn ontgroeid en ze hebben voldoende belangstelling voor het tuinwerk, richt dan een hoekje voor hen in. We kiezen een beschut, zonnig plekje, niet direct in het zicht, waar ze ongestoord kunnen rondscharrelen. Sta de kinderen met raad en daad bij, om de belangstelling gaande te houden, maar zonder teveel met ze te bemoeien. De kinderen willen spoedig resultaat zien en in de tuintjes moet steeds wat te beleven zinn. Daarom kiezen we plantjes die snel groeien, zoals tuinkers, radijs en worteltjes en met wat aardbeien, sla of een paar tomatenplanten is de groentetuin voor hen compleet. Als bloemplanten geven we sleutelbloem, violen of duizendschoon, planten die bloeiend kunnen worden verzet en niet moeilijk te verzorgen zijn. Ook eenjarigen zijn gemakkelijk te kweken; korenbloemen, goudbloemen, ridderspore, kattestaarten en natuurlijk zonnebloemen.

De tuintjes leggen we aan als bedjes in het gras, met wat tegels en een bank kan het een aantrekkelijk onderdeel van de tuin worden.

Het spreekt vanzelf dat de kinderen kun eigen gereedschap hebben, niet te groot of te zwaar, maar het moet bruikbaar zijn en tegen een stootje kunnen.